

ADENDA 011

LICITACIÓN L-CEEC-001-12

OBJETO: CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL RECINTO FERIAL, DEL CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE “PUERTA DE ORO” POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe informa a los oferentes que dada la imposibilidad de encontrar en Colombia perfiles de aluminio con aleación 7020 T6, se ha cambiado la especificación del aluminio estructural a 6061 T6, con las siguientes propiedades:

COMPOSICION QUIMICA

Aleación	6061
Colada	Rango Internacional
%Si	0,4-0,8
%Cu	0,15-0,40
%Mg	0,80-1,20
%Mn	Maximo 0,15
%Ti	Maximo 0,15
%Cr	0,04-0,35
%Fe	Maximo 0,70
%Zn	Maximo 0,25

PROPIEDADES MECANICAS

Pruebas	SEGÚN NORMA ASTM B211/NTC 2409
Temple	T6
Resistencia a la traccion (Mpa) Minimo	260
Limite elastico (0,2%) (Mpa) Minimo	240
Elongacion (%) Minimo	8

Barranquilla, 18 de marzo de 2013.